




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 168]
No. 168]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 1987/श्रावण 21, 1909
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1987/SRAVANA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

क नारियल जटा की चटाइयां

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं 24 ई टी सी (सी एन)/87

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

विषय: नारियल जटा एवं नारियल जटा उत्पाद के लिए न्यूनतम मूल्य

फाइल सं. 18/2/87-ई-1:-उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 24 ई टी सी (सी एन)/85, दिनांक 16 अगस्त, 1985 के द्वारा यथा प्रकाशित आयात-निर्यात नीति 1985-88, खण्ड-2 के अनुबन्ध-6 की धोर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नारियल जटा की चटाइयों, चटाई बनाने के सामान (मेडिंग) तथा नारियल जटा के कालोनों को न्यूनतम कीमत में संशोधन संलग्न सूची के अनुसार करने का निश्चय किया गया है।

राजीव खोचन मिश्र, मुख्य निर्यातक, आयात व निर्यात

कोड सं.	प्रति वर्ग फुट	प्रति वर्ग फुट जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य	
	श्रीय मे वजन	45000/-	45,000/-
		र. से अधिक	र. और
		के प्रादेशों के	हमसे कम
		लिए	के प्रादेशों
			के लिए

1	2	2	4
1. राज चटाइयां			
बी आर-1	14 औंस	4.90	5.15
बी आर-2	16 "	5.19	5.45
बी आर-3	16 "	5.85	6.14
बी आर-4	18 "	6.60	6.93
बी आर-5	18 "	6.15	6.45
बी आर-6	30 "	6.43	6.75

1	2	3	4	1	2	3	4
बी प्रार-7	18 "	6.15	6.46	4. इ नलैण्ड विट चटाइयां			
बी प्रार-8	20 "	6.43	6.75	एबी-1	30 ग्रौस	10.74	11.28
बी प्रार-9	22 "	7.15	7.53	5. फील चटाइयां			
बी प्रार-10	24 "	7.76	8.15	बीसी-1	16 ग्रौस	5.70	5.99
बी प्रार-11	20 "	6.00	6.30	बीसी-2	18 "	6.43	6.75
बी प्रार-12	22 "	6.25	6.56	बीसी-3	20 "	6.99	7.34
टी प्रार-1	24 "	7.95	8.34	बीसी-4	20 "	8.98	9.43
बी प्रार-1	24 "	7.94	8.34	बीसी-5	22 "	8.00	8.49
बी प्रार-2	24 "	7.94	8.34	बीसी-1	18 "	6.95	7.31
बी प्रार-3	24 "	8.09	8.50	बीसी-2	20 "	7.49	7.86
बी प्रार-4	26 "	8.46	8.88	बीसी-3	22 "	7.98	8.38
बी प्रार-5	28 "	8.87	9.31	बीसी-4	18 "	8.49	8.91
बी प्रार-6	30 "	9.42	9.89	बीसी-5	20 "	9.13	9.59
स्वेल. प्रार-1	17 "	5.71	6.00	बीसी-6	17 "	10.63	11.15
स्वेल. प्रार-4	22 "	7.72	8.11	बीसी-8	14.5 "	9.68	10.06
स्वेल. प्रार-5	26 "	8.20	8.61	बीसी-9	16 "	10.27	10.78
स्वेल. प्रार-7	26 "	11.95	12.55	स्वेल. सी-1	14 "	8.10	8.51
स्वेल. प्रार-8	24 "	9.69	10.18	स्वेल. सी-2	16 "	8.73	9.17
स्वेल. प्रार-9	32 "	12.87	13.51	स्वेल. सी-3	20 "	9.37	9.84
स्वेल. प्रार-11	28 "	9.59	10.87	स्वेल. सी-4	20 "	9.19	9.65
स्वेल. प्रार-12	32 "	15.70	16.49	स्वेल. सी-5	18 "	10.35	10.87
स्वेल. प्रार-15	24 "	8.10	8.51	स्वेल. सी-7	18 "	10.12	10.63
स्वेल. प्रार-16	22 "	7.38	7.75	स्वेल. सी-8	18 "	11.90	12.50
स्वेल. प्रार-17	28 "	7.75	8.14	स्वेल. सी-9	17 "	9.59	10.07
स्वेल. प्रार-18	24 "	10.34	10.86	स्वेल. सी-10	21 "	12.16	12.77
1. इ नलैण्ड रात्र चटाइयां				स्वेल. सी-12	20 "	8.62	9.05
बी प्रार-1	18 ग्रौस	8.99	9.44	स्वेल. सी-13	12 "	9.37	9.84
बी प्रार-2	20 "	9.44	9.91	स्वेल. सी-14	17 "	17.35	18.23
बी प्रार-3	20 "	9.85	10.34	स्वेल. सी-15	15 "	10.50	11.03
बी प्रार-4	22 "	10.44	10.96	स्वेल. सी-16	3965ग्राम/एम ²	70.62/एम ²	74.15/एम ²
बी प्रार-5	24 "	10.89	11.44	(स्वेयर टाइल्स और			
बी प्रार प्रार्ड वार्ड-1	21 "	9.57	10.05	अनगियर्ड ब्रुश के साथ)			
बी प्रार प्रार्ड वार्ड-2				6. फाइबर चटाइयां			
किल्ल	18 "	9.09	9.54	एफ एम-1	16 ग्रौस	11.33	11.90
बी प्रार प्रार्ड वार्ड-2				एफ एम-2	26 "	12.68	13.21
अनकिल्ल	18 "	8.38	8.79	एफ एम-2	28 "	13.24	13.91
बी प्रार-1	26 "	11.34	11.91	एफ एम-2	30 "	13.82	14.51
बी प्रार-2	30 "	12.02	12.62	एफ एम-2	32 "	14.51	15.24
स्वेल. प्रार प्रार्ड-1	20 "	10.28	10.79	एफ एम-3	26 "	13.11	13.77
स्वेल. प्रार प्रार्ड-4	22 "	11.72	12.32	एफ एम-3	28 "	13.68	14.36
स्वेल. प्रार प्रार्ड-8	22 "	16.54	17.37	एफ एम-3	30 "	14.22	14.93
स्वेल. प्रार प्रार्ड-9	24 "	11.49	12.06	एफ एम-3	32 "	14.91	15.66
स्वेल. प्रार प्रार्ड-10	24 "	11.98	12.58	स्वेल. एफ-1	22 "	24.72	25.96
स्वेल. प्रार प्रार्ड-11	28 "	13.11	13.77	स्वेल. एफ-2	19 "	15.63	16.41
स्वेल. प्रार प्रार्ड-12	26 "	10.50	11.03	स्वेल. एफ-3	34 "	27.75	29.14
3. विट चटाइयां				7. कोरीडोर चटाइयां			
बी प्रार-1	22 ग्रौस	4.65	4.88	एसी-1	15 "	6.22	5.53
बीबी-1	26 "	5.89	6.18	एसी-2	14 "	5.80	6.09
ए बी-1	28 "	6.87	7.21	एनी-3	12 "	5.33	5.62
स्वेल. बी-1	28 "	11.14	11.70	प्रारसी-1	14 "	5.35	5.62
स्वेल. बी-2	28 "	10.76	11.60				

1	2	3	4	1	2	3	4
भारती-2	13 "	5.06	5.31	10. लूप चटाइयां			
भारती-3	11 "	4.61	4.84	भारए-1	14 फीस	5.89	6.19
एमसी-1	14 "	5.35	5.62	भारएल-2	12 "	5.28	5.54
डब्ल्यूसी-1	14 "	5.35	5.62	भारएल-3	12 "	5.37	5.64
डब्ल्यूसी-2	12 "	4.61	4.84	भारएल-4	10 "	5.08	5.33
डब्ल्यूसी-13	10 "	3.76	3.95	बीएस-1	12 "	5.78	6.07
टीसी-1	12 "	3.90	4.10	स्वेल.एस-2	4.88 किग्रा/एम ²	6.29	6.60
स्वेल.सीडी-1	12 "	6.22	6.53	स्वेल.एस-4	3.05 "	5.03	5.28
स्वेल.सीडी-2	11 "	5.49	5.76	स्वेल.एस-5	5.49 "	5.91	6.21
स्वेल.सीडी-3	13 "	4.61	4.84	स्वेल.एस-6	3.965	5.16	5.42
स्वेल.सीडी-4	19 "	8.52	8.95				
स्वेल.सीडी-5	12 फीस	5.35	5.62	11. मिनेसिया चटाइयां			
स्वेल.सीडी-6	10.5	3.72	3.80	बीबीजी-1 काठेन सहित	38 से 42 फीस	15.81	16.60
स्वेल.सीडी-7	18 "	4.91	5.15	बीबीजी-1 बिना काठेन	38 से 42 "	15.26	16.02
स्वेल.सीडी-8	14 "	4.61	4.84	बीबीजी-1 काठेन सहित	34 से 38	12.96	13.61
स्वेल.सीडी-9	5.49 किग्रा/ एम ²	8.89	9.33	बीबीजी-1 बिना काठेन	34 से 38	12.55	13.18
एमसी-1	6.30 "	8.60	9.03				
वाईसी-1	3.80 "	4.37	4.59	12. लक्स नाट (रोप चटाइयां)			
8. फीसो कोरीडोर चटाइयां				एस के ए ओवल 31	18	6.96	7.31
एफएसक्यू-1	10.75 किग्रा/ एम ²	8.14	8.55	एस के ए ओवलोंग	20	7.65	8.03
9. सिमेट चटाइयां				एस के भार ओवल	16	5.67	5.95
एसए-1	12 फीस	5.95	6.26	एस के भार ओवलोंग	16	6.29	6.61
एसए-2	14 "	6.91	7.25	एस के बी	1025 किग्रा एम ²	10487 एम ²	110/11 एम ²
एस-3	16 "	8.00	8.40	एस के बी 2 ओवल	4.80 "	5.35 "	5.62 "
एसए-4	18 "	8.67	9.10	एस के बी 2 ओवलोंग	5.40 "	5.97 "	6.27 "
एसए-5	20 "	9.09	9.54	एस के एम 1 ओवल	4.80 "	6.53 "	6.66 "
एसभार-1	11 "	5.95	6.28	एस के एम 1 ओवलोंग	5.40 "	7.20 "	7.56 "
एसभार-2	13 "	6.38	6.70	रोप डिस/कारपेट	4.20 "	4.68 "	4.91 "
एसभार-3	15 "	7.32	7.69	13. रबड़ बैंड टफटिड्रुम चटाई			
एसभार-4	17 "	7.63	8.12	भार बी टी एम	23 फीस	6.57	9.00
एसभार-5	19 "	8.13	8.54	14. पेटिड ब्रेड चटाई			
एसबी-1	12 "	5.42	5.69	भार एम पी बी	15 "	5.62	5.90
एसबी-2	14 "	6.23	6.54	15. रबड़ बैंड रोप चटाई			
एसबी-3	16 "	6.75	7.09	भार बी एम भार	22 "	7.59	7.97
एसबी-4	18 "	7.01	7.36	भार बी एम वाई	10 कि.ग्रा/ एम ²	10.46	10.98
एसबी-1	11 "	4.84	5.08	16. मीश चटाई			
एसबी-2	13 "	5.23	5.49	एम बी ए	12 फीस	5.47	5.74
एसबी-3	15 "	5.73	6.02	एम भार ए	12 "	5.66	5.94
स्वेल.एस-1	20 फीस	8.53	8.95	एम बी बी	10 "	4.57	4.80
स्वेल.एस-2	24 "	9.35	9.82	एम क्यू ए	18 "	6.96	7.31
स्वेल.एस-3	26 "	8.93	9.38	17. क्वाकर ब्रेड			
स्वेल.एस-4	22 "	9.67	10.15	रोज			
स्वेल.एस-5	24 "	10.85	11.39	भ्रज्जेन्यो 5 प्लाई		14.06	15.71
स्वेल.एस-6	22 "	9.22	9.68	भ्रज्जेन्यो 7 "		13.42	14.09
स्वेल.एस-7	3.00 किग्रा/ एम ²	67.45/ एम ²	70.82/ एम ²	भ्रज्जेन्यो 9 "	18.65 एम/ कि.ग्रा.	13.42	14.09
स्वेल.एस-8	5.49 "	148.92 "	156.37 "	भ्रज्जेन्यो 11 "	13.90 "	13.63	14.31
एफबीभारए-1	1.90 "	43.32 "	45.49 "	वाइकम 9 "	13.90 "	11.72	12.31

परिशिष्ट—2

नारियल जटा की चटाइयों के लिये प्रतिरिक्त मूल्य

(ड) रबड़ के आधार वाली रस्ती की चटाइयां
भार बी एम भार और भार बी एम बाई
फंसी और पक्के रंग वाली

0.45 प्रति वर्ग फुट

1. डिजाइन/रंग

क. बीच राइ एण्ड क्रील चटाइयां

1. स्टेंसिल ४. 0.45/पिट 2
2. स्टेंसिल और बेविल्ड या पक्के रंग वाली 0.75/ ,,
3. पूर्ण रंजित, चित्तीदार जैस्प, द्विरंगी 1.20/ ,,

ख. बाइ कोम राइ एण्ड क्रील चटाइयां

1. स्टेंसिल 0.65/ ,,
2. स्टेंसिल और बेविल्ड या पक्के रंग वाली 1.15/ ,,
3. पूर्ण रंजित, चित्तीदार जैस्प, द्विरंगी 1.40/ ,,

ग. कोरीडोर चटाइयां

1. सजावटी और पक्के रंग वाली 0.30/ ,,
2. एक तरफ से स्टेंसिल की हुई 0.35/ ,,

घ. सिम्पेट चटाइयां

सजावटी और पक्के रंग वाली 0.40/ ,,

ङ. लूप चटाइयां

सजावटी और पक्के रंग वाली 0.45/ ,,

च. क्रील चटाइयों और फाइबर चटाइयों के
पिछले भाग पर रंग करने के लिये

0.30/ ,,

* छ. फाइबर चटाइयां

1. स्टेंसिल, स्टेंसिल एण्ड बेविल्ड या पक्के रंग वाली 1.00/ ,,
2. डिजाइन इनलेट और चित्तीदार (अप्रवणित) 1.75/ ,,
3. रेशे की चटाइयां जिनका तलापूर्व रंजित उस धागे से बुना हुआ हो, जो डबल सेन वाले रेशे के सामान की सभी किस्मों के लिये लागू हो 0.30 ४. प्रति वर्ग फुट
4. बिबलिंग गार्जिज 0.75 ४. ,, वही—

(ज) जैस्प प्रभाव डालने वाली बी. सी. चटाइयों के ब्रुश में 50 प्रतिशत विरंजित नारियल जटा के धागे के उपयोग के लिये।

2.25 ४. —वही—

(ख) चटाई की विशेष सी. 1 और बी. सी.

किस्म के ब्रुश के रूप में प्राकृतिक नारियल जटा धागे के स्थान पर पैरोक्साइड विरंजित धागा उपयोग करते हुए नारियल जटा की चटाइयां चटाई की एक मीटर की लम्बाई में प्रत्येक लड़ी के लिये 0.08 रुपये

(ग) विशेष सी. 1/बी. सी. 8 चटाइयों के ब्रुश में एंसाई धागे का उपयोग

चटाई के प्रति रनिंग मीटर प्रति लड़ी पर 0.06 रुपये

(ड) बुहरी गाठ (रस्ती की चटाइयों) फंसी/चित्तीदार/पक्के रंग वाली

0.40 प्रति वर्ग फुट

(ड) मैग चटाइयां

फंसी और पक्के रंग वाली

0.30—वही—

(ड) इन्लेट रोड सटल की भार 1 आई और बी भार 1 बाई 2

(क) बुनी हुई डिजाइनों सहित केबल विरंजित धागा प्रयोग करते हुए

निम्नतम कीमत— प्रयुक्त किये गये विरंजित धागे के प्रति कि. ग्रा. पर 2.65 ४.

(ख) रंजित और विरंजित धागे प्रयोग करते हुए बुनी हुई डिजाइनों

निम्नतम कीमत— प्रयुक्त किये गये विरंजित धागे के प्रति कि. ग्रा. पर 4.80 ४.

(ण) रबड़ समर्थित टफटिड ब्रुश चटाई-भार बी टी एम

1.40 ४./वर्ग फुट

(क) पूर्ण रंजित, चित्तीदार, जैस्प, उपरंजित

1.40 ४./वर्ग फुट

(ख) स्टेंसिल

0.65 ४./वर्ग फुट

(ग) स्टेंसिल और प्रवणित या पक्के रंग वाली

1.15 ४./वर्ग फुट

(त) चिपकाए हुए गोटे की चटाइयां भार एम पी बी फंसी, पक्के या चित्तीदार

0.45 ४./वर्ग फुट

2. लिफ्ट ग्राफ 2 ओंस या 1/8" चटाइयों की किस्म

कीमत प्रति लिफ्ट ४. पी. वर्ग फुट

1. बी सी-3, बी सी-5 विशेष सी-7 बी सी-3

0.40 " " "

2. बी सी-8

0.40 " " "

3. बी भार-2, बी भार-3, बी भार-10

0.40 " " "

4. बी भार-2, बी भार-5, बी भार-6

0.45 " " "

5. विशेष भार-7, विशेष भार-6, विशेष भार-9 विशेष भार-15

0.45 " " "

6. विशेष सी-1, एम विशेष सी-5

0.45 " "

7. टी भार-1

0.45 " "

8. बी भार इनलेट

0.40 " "

9. बी भार इनलेट

0.45 " "

10. फाइबर चटाइयां

0.45 " "

11. 1/4" पाइल मोटाई की प्रत्येक प्रतिरिक्त लिफ्ट के लिये बी बी जी-1

0.90 " "

12. 1/4" पाइल मोटाई की प्रत्येक प्रतिरिक्त लिफ्ट के लिये बी बी जी-1

0.65 " "

बुने हुए ब्लैक भाग के साथ क्रील मेट जिसमें अन्तर बूसरी के बीच न्यूनतम 22 इंच की प्रांतरिक दूरी पर चटाई की चौड़ाई के रूप में 10 सें. मी. से अधिक चौड़ाई के लिये पाइल के बिना प्रांतरिक बुना हुआ भाग हो

0.50 " "

7 सें. मी. (लगभग) वर्गाकार ब्रुश को छोड़कर होरिजेंटल और वर्टीकल अन्तरालों वाली बी सी बी चटाइयां

0.0 वर्ग फुट

2 सें. मी. की चौड़ाई के 6 होरिजेंटल और

7 वर्टीकल अन्तराल सहित विशेष सी-1 चटाई

0.95 " "

2 सें.मी. की चौड़ाई में 6 होरिजेंटल प्रस्तरालों के साथ विशेष सी-1 चटाई

विशेष सी-1 के लिये
विशिष्टकृत दर

रोल में क्रील चटाईयां, जो 10 सें.मी. तक दोनों सिरों पर पाइल के बिना बुने हुए ब्लैक भाग के साथ हों

0.15/ वर्ग फुट

3. चटाईयों के गैर-मानक आकार

नीचे दिये गये आकारों की चटाईयों के लिये न्यूनतम मूल्य की गणना करने के लिये सादा चटाई की उपयुक्त क्वालिटी के न्यूनतम मूल्य की निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर अतिरिक्त प्रचारों को जोड़ा जाना चाहिये।

(क) वे चटाईयां जो 25 सें.मी. या इससे अधिक और 35 सें.मी. तक की चौड़ाई में हों और जिनका क्षेत्रफल 2100 वर्ग सें.मी. से कम हो

10 प्रतिशत

(ख) 25 सें.मी. से कम चौड़ाई की चटाईयां

25 प्रतिशत

(ग) 80 सें.मी. या इससे अधिक की चौड़ाई वाली या 150 या उससे अधिक लम्बाई की चटाईयां

10 प्रतिशत

4. बैकिंग/एरिंग

3. रलुईंग :-

(क) "क" संसाधित

3.75 रु. प्रति रनिंग री.

(ख) "ब" संसाधित

2.50 रु. ---वही---

(ग) 1/2" रलुईंग

1.90 रु. ---वही---

थैंक जैस्प मैटस लैटक्स के साथ

(3) नारियल जटा की चटाई के पीछे की तरफ स्त्रेंडिंग रबड़ लेटेक्स

1.25 रु --- वही---

(4) बी. प्रार. 3 चटाई के लिए फायर प्रूफ फिनिशिंग

0.40 रु. ---वही---

(5) रबड़ीकृत बैकिंग (21एम एम)]

2.80 रु. ---वही---

(6) रबड़ीकृत नारियलजटा, कार्बोनिंग चटाई में 1/2" की अन्डरले मोटाई के साथ

6.90 रु. ---वही---

(7) बी. प्रार. 7 की तहलहटी पर धारादार स्लिप

00.25 रु. ---वही---

स्किड यू. फोम]

(8) मैटिंग चटाई के किनारों के लिए बिस् 1.55 रु. प्रति रनिंगमीटर गप लैस्सेंट फिनिश 4

(9) बल्केनाईड रबड़ स्ट्रिप्स के साथ क्वायर 1.50 रु. ---वही---
गुण के किनारों की फिनिशिंग के लिए

(10) प्राकृतिक या रिक्लेमड रबड़ 750ग्राम/मी.² का प्रयोग करते हुए हीट प्रेसिंग या कैलेंडरिंग प्रक्रिया से नारियल जटा के उत्पादों की रबड़ बैकिंग

750ग्राम/मी.² से उपर या अधिक 1.45 रु. प्रति 200 ग्राम अतिरिक्त रबड़ बैकिंग

वर्ग 2 या उसका हिस्सा

(11) 450ग्राम/मी.² जैन के लेटेक्स आधारित हैजियन क्लाय के साथ गुण मैटस

5. पैकिंग

1. पोलीथीन बैग पैकिंग सादा (1 चटाई) 0.25 रु. प्रति वर्ग फुट

2. पोलीथीन बैग पैकिंग छापादार (1 चटाई) 0.40 रु. ---वही---

3. पोलीथीन बैग सादा (2 चटाई) 0.40 रु. ---वही---

4. पोलीथीन बैग आपेदार (2 चटाईयां) 0.65 रु. ---वही---

2. इन आकारों की चटाईयों को बांधने के लिए साईनदार डिब्बे:--
24-1/4" × 14-1/2" × 15" 10.15 रु. प्रति डिब्बा
27-1/2" × 16-1/2" × 15" 12.05 रु. प्रति डिब्बा
30-1/2" × 18-1/2" × 15" 14.10 रु. प्रति डिब्बा

3. ओशिएनन क्राफ्ट पेपर के उपयोग करने हुए पैकिंग नारियल की चटाईयां 0.06 प्रति वर्ग फुट

4. अनस्पिलिरतन की बनी 75 सें.मी. × 55 सें.मी. आकार की रतम (अन-स्पिलिट) बेस्ट में पैकिंग नारियल नारियल चटाईयां मैटिंग चटाईयां रु. 56.25 प्रति बास्केट

5. पोलीथीन कागज के साथ कवरिंग नारियल 0.40 रु. प्रति वर्ग फुट जटा चटाईयां

6. क्रील चटाईयों में धारियां

1. छड़ धारियां

सं. 1-14" × 24"

ब. 20 रु. प्रति वर्ग फुट

सं. 2-16" × 27"

0.30 रु. ---वही---

सं. 3-18" × 30"

0.40 रु. वही ---

सं. 4-20" × 33"

0.40 रु. ---वही---

सं. 5-22" × 36"

0.40 रु. ---वही---

2. फँसी डायगन धारियां

की चटाईयां बी सी 3 (24 औंस) सूतली की लड़ियां 1.70 रु. ---वही---

निम्नलिखित किस्मों में प्रयुक्त सूतली की लड़ियों के लिए अतिरिक्त कीमत 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की 2 पलाई सूतली के धागे की प्रति लड़ो के हिसाब से निर्धारित की गई है। यदि लड़ियां ज्यादा प्रयोग की जाती हैं तो 2 पलाई के सूतली के धागे की अतिरिक्त लड़ियों का अनुपातिक मूल्य लिया जाएगा।

1. क्रील चटाईयां 2 राड चटाईयां 3 कारीडोर की चटाईयां एलोष लड़िया 55

(2) ए सी चटाईयां से प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोई मिश्रण के लिए 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया गया है।

(2) लूप चटाईयों के मुप्स के लिए एलोई लड़ियों के लिए अतिरिक्त मूल्य 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

एक एक चटाईयों के लिए एनजैंगों धागे वाली बैं

एन जैंगों जंजीर (तंग और ढीली) के साथ एक एक चटाईयों के लिए अतिरिक्त मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

बी प्रार 3 में बाईकोम धागे के स्थान पर पोली- 0.65/ रु. वर्ग फुट थिन धागे तंग बैं के रूप में उपयोग के लिए

प्रतिरिक्त गोट लगी हुई फाईबर बटाईयों को 0.50 रु. बर्ग फुट
छोड़कर सभी बटाईयां

प्रतिरिक्त गोट गोट हुई फाईबर बटाईयां 0.65 रु. बर्ग फुट

बी आर 10 बटाईया में नारियल जटा के गोट 0.20 रु. बर्ग फुट
लगे हुए

बी.आर. 10 बटाईया में नारियल जटा के गोट 0.25 रु. प्रति हेन्डल

सगे हुई एक एस क्यू आई

पूर्व रजित स्टेंसिल

“पूर्व रजित स्टेंसिल बटाईयां” के लिए न्यूनतम मूल्य का निश्चय उसी किस्म के वर्ग से संबंधित “पूर्व रजित बटाईयां” के लिए निर्धारित मूल्यों स्टेंसिल बटाईयां और “साधा बटाईयां” के मूल्य में जो अंतर हो उसे जोड़कर करना चाहिए।

ब कोयर मैटिंग्स (हथकरघा)

कोड सं.	भार कि. या. वर्ग मीटर	प्रति वर्ग मीटर की जहाज पर्यन्त मि.शुल्क मूल्य	
		45.000	45.000
		रु. से	रु. और
		अधिक के	कम के
		आवेशों के	आवेशों के
		लिए	लिए
1	2	3	4

1. दूरी डल बीब

एम 2 ए 2	1.55	20.94	21.99
एम 2 ए 4	1.70	21.09	22.14
एम 2 आर 3	1.55	18.64	19.57
एम 2 बी 3	1.52	16.67	17.50
एम 2 बी 3	1.40	9.68	10.16
एस 2 एम 3	1.52	13.95	14.65
एस 2 एस 10	1.10	18.22	19.13
एस 2 एसम 11	1.85	27.19	28.55

2 दूरी डल बास्केट बीब (3×2 या 2×2)

एम 2 बी ए 1	1.72	22.96	24.11
एम 2 बी ए 3	1.82	23.13	24.29
एम 2 बी आर 3	1.80	21.12	22.18
एम 2 बी बी 3	1.58	17.53	18.41
एम 2 बी एम 1	1.62	22.64	23.77
एस 2 बी एम 3	2.62	28.77	30.21
एस 2 बी एम 7	2.80	28.14	29.55

1	2	3	4
3. धी दूरी डल बीब			
एम 3 ए 3	1.68	20.29	21.30
एम 3 ए 5	1.82	20.63	21.66
एम 3 आर 3	1.60	18.64	19.57
एम 3 बी 3	1.52	16.22	17.03
एम 3 बी 1	1.40	10.41	10.93
एस 3 एम 2	2.00	25.79	27.08
एस 3 एम 4	1.52	19.06	20.01
एस 3 एम 9	1.90	28.25	29.66

4. फौर दूरी डल बीब

एम 4 ए 2	1.75	23.13	24.29
एम 4 ए 4	1.90	23.13	24.29
एम 4 आर 2	1.68	20.25	21.26
एम 4 आर 4	1.82	20.71	21.75
एस 4 एम 4	2.13	25.96	27.26
एस 4 एम 13	2.80	32.24	33.85
एस 4 एम 17	2.62	24.30	25.52
एस 4 एम 22	1.35	23.91	25.11

5. स्पेसल रीड्स क्वायर मैटिंग्स

एस आर 4 एम 1	1.40	18.78	19.72
--------------	------	-------	-------

6. शैल मैटिंग्स]

एच 2 एम 2	1.70	5.60	5.88
एच 2 एम 4	1.40	19.23	20.25
एच 2 एम 6	0.40	5.73	6.02
एच 2 एम 7	1.25	17.97	18.87

7. मल्टीशाफ्ट मैटिंग्स

एस ओ एम-1]	2.00	23.90	25.10
एस ओ एम-2 (50 प्रतिशत क्वायर यान)]	2.00	27.50	28.88

8. रबड़ बैंकिंग मैटिंग्स

एस 2 आर बी-1	1.29	16.72	17.56
--------------	------	-------	-------

9. रिबब्ड मैटिंग्स]

एस के-1	2.35	34.12	35.83
एस के-3	2.44	25.91	27.21
एस के-7	1.83	21.45	22.52
एस के-8	2.14	25.60	26.88
एस के-18	3.00	37.99	39.89
एस के-19	2.20	39.27	41.23
एस के-25	4.10	36.82	38.66
एस के-26	3.20	36.88	38.72
एस के-28	1.80	33.27	34.93

10. रबड़ बैंक पैस्टिड क्वायर मैटिंग्स

आर एम क्यू बी-1]	3.50	61.91	65.01
------------------	------	-------	-------

11. हाथ से बुनी हुई क्वायर मैटिंग्स

	0.205	7.62	8.00.
--	-------	------	-------

1	2	3	4
ग. क्वायर मैटिंग (पावरलूम)			
1. टू ट्रीडल प्लेन बीव			
पी 2 ए 1]]	1.70	22.29	23.40
पी 2 ए 2]]	2.00	19.29	20.25
पी 2 ए 3	1.80	17.38	18.25
पी 2 ए 6	1.70	22.81	23.95
2. टू ट्रीडल बास्केट बीव		5555	
पी 2 बी ए 2	2.20	27.87	29.26
पी 2 बी ए 3	2.00	25.34	26.61
पी 2 बी ए 4	1.80	22.88	24.02
3. थ्री ट्रीडल बीव			
पी 3 ए 1	1.80	21.37	22.44
पी 3 ए 2	1.85	27.58	28.96
4. फोर ट्रीडल बीव			
पी 4 ए 2	2.20	25.96	27.26
पी 4 ए 3	2.00	26.43	27.75
पी 4 ए 4	1.96	21.71	22.80
पी 4 ए 5	1.80	20.04	21.04
पी 4 ए 7	1.80	23.36	24.53
पी 4 ए 10	2.20	26.70	18.13
पी 4 ए 13	2.10	22.98	24.13
5. मल्टी शाफ्ट मैटिंग			
पी ओ ए 1	2.20	2631	27.63
पी ओ ए 2	2.10	25.21	26.47
6. रिक्वर्ड मैटिंगज			
पी के एम 1	2.00	22.37	23.49
पी के एम 3	2.10	37.47	39.34
पी के एम 4	1.80	20.14	21.15
पी के एम 5	2.20	32.14	33.75
पी के एम 8	2.00	54.63	57.36
पी के एम 9	2.90	42.02	44.12
पी के एम 12	1.85	31.61	33.19
पी के एम 13	3.20	57.27	60.13
जहाज पर्यस्त निःशुल्क मूल्य प्रति वर्ग मीटर			
क्वालिटी	भार	45,000 रु. से अधिक के प्रादेश के लिए	45,000 रु. से कम के प्रादेश के लिए
कोड संख्या	कि.ग्रा./वर्ग मी.		
घ. क्वायर मोजैक्स			
बी एम बी एन	2.05	41.45	43.52
बी एम बी आर	1.90	36.52	38.35
एम एम एम क्यू	2.70	43.18	45.31
बी एम बी पी	3.95	44.06	46.26
बी सी एस व्यू-1	5.20	83.19	87.35
बी सी एस डी	3.05	37.44	39.31
क्वायर कार्पेट (अपेप्सी कार्पेट)			
बी सी एस आर-1	2.45	42.18	44.29

परिशिष्ट-3

क्वायज मैटिंगर के लिए अतिरिक्त मूल्य

डिजायन रंग भिन्नता समजि करें

- (क) मावा विनिष्ठिकृत करें
- (ख) फैंसी, स्टेंसिलड, टाइल डाय-मंड पक्के रंग आदि 20 प्रतिशत
- (ग) पैरोक्साइड ब्लैक मैटिंग रु. 4.50 प्रति किलो ग्राम
- (घ) ग्रार एम क्यू बी आई -वही- 4.50 रु. प्रति वर्ग मीटर भिन्नता की समजित करें—
- चीड़ाई
- (क) 36" विनिष्ठिकृत
- (ख) 27" से ज्यादा और 72" से बड़ी जो 36" के लिए है कम
- (ग) 18" और इससे कम 36" के लिए विनिष्ठिकृत करें + 5 प्रतिशत
- (घ) 18" और इससे अधिक 27" ---वही--- + 2½ प्रतिशत तक सहित
- (ङ) 72" (1.83 मीटर) तथा ---वही--- + 5 प्रतिशत अधिक 2 मीटर तक
- (च) 2 मीटर से अधिक किन्तु 3 ---वही--- + 7½ प्रतिशत मीटर तक
- (छ) 3 मीटर से अधिक ---वही--- + 10 प्रतिशत

क्षेत्र

बी एम 2 से अधिक क्षेत्र विनिष्ठिकृत के ग्रार एम क्यू बी-1 के अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त भार 2½ प्रतिशत

मैटिंग रंग की विभिन्नता की समजित करें—

1. लिए हुए किनारे निवार के साथ 1.20 रु. प्रति रनिंग मीटर
बिना निवार के 0.90 रु. प्रति रनिंग मीटर
2. धारीदार किनारे 2.40 रु. प्रति रनिंग मीटर
3. किनारे पर चूनवट जप्पी हुई 2.40 रु. प्रति रनिंग मीटर
4. रेक्सीन कपड़ों के किनारे वाली 3.00 रु. प्रति रनिंग मीटर
5. चटाई के किनारे पर पटमन सूती टेप की 0.60 रु. प्रति रनिंग मीटर की निवार के 15 मि. मीटर चीड़ाई में रंगीन सूती टेप की मिटिषिग
6. नारियल की चटाई के कापीन 7.20 रु. प्रति रनिंग मीटर पर 1½" बमड़े की निवार

क्रिकेट पिच विभिन्नता की समजित करें

1. 35" या इससे कम लम्बाई में 3.60 रु./एम 2
2. 35" या अधिक की लम्बाई में 2.40 रु. एम 2

क्रिकेट पिच मैटिंग के लिए लोहे की कीलें

1. 35" या इससे कम लम्बाई के क्रिकेट मैटिंग 1.20 रु. एम 2
2. 35" से अधिक लम्बाई के क्रिकेट मैटिंग 0.70 रु. एम 2
3. साधारण मैटिंग के लिए चमड़े में मेटल ब्राइलेट 1.20 रु. प्रति ब्राइलेट

क्रिकेट पिच मैटिंग पर कैनवास चिप-काने के लिए प्रतिरिक्त भार कीज के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए 12.90/एम 2

चौड़ाई में सामने की तरफ क्रिकेट पिच मैटिंग 4-1/2" चौड़ाई के प्रतिरिक्त चमड़े को चिपकाने के लिए (2-1/4" सामान्य चमड़ा बाईडिंग में बाहरी निर्माण के लिए और बाईडिंग के भीतर 2-1/4") 7.00 रु. प्रति रनिंग मीटर

चौड़ाई में सामने की तरफ क्रिकेट पिच मैटिंग में चौड़ाई में 6" के प्रतिरिक्त जूट हैसियन (लैडर बाईडिंग की बाहुर 4" प्रोजेक्श और बाईडिंग के भीतर 2" कंसीलड) 2.10 रु. प्रति रनिंग मीटर

बैकिंग और एजिंग

1. रबड़ एजिंग 2.70 रु. प्रति रनिंग
2. रबड़ राइज क्वायर बैकिंग (2 एम एम) 19.80 रु./एम²
3. नारियल चटाइयों की पिछमी तरफ रबड़ लेटिक्स स्प्रेडिंग 12.65 रु./एम²
4. लेटेक्स बैकिंग नारियल जटा चटाइयों पर मीट तथा टाइल्स 8.35 रु./एम²
5. रबड़ लेटेक्स के साथ जेप मेट्स के किनारे स्प्रेडिंग करना 0.25 रु. प्रति रनिंग मीटर
6. किनारों को फेब्रिकाल/मूवि-काल आदि से स्प्रेडिंग करना 1.30 रु. प्रति रनिंग मीटर
7. एक तरफ से फेब्रिकाल/मूवि-कोल आदि से चैपवार स्प्रेडिंग 2.70 रु./फुट²
8. 25 से. मी. × 16 से. मी. में रबड़ शीट जिसे मैटिंग में सिया जाना है 0.40 रु. प्रति नग मूल्य
9. रेक्सिन के साथ कार मेट के किनारों को सीना 2.10 रु. प्रति रनिंग मीटर
10. कार मेट के चारों तरफ मस्ती रेक्सिन के साथ सीने के लिए प्रतिरिक्त कीमत 0.25 रु. प्रति रनिंग मीटर
11. मैटिंग मैट्स के किनारों को लेसेट फिनिश किया हुआ 1.50 रु. प्रति रनिंग मीटर
12. लेटेक्स बैकिंग के साथ मैटिंग मीट के एक ओर रबड़ एजिंग 1.45 रु. —बही—
13. कलेंडर प्रोसेस द्वारा कायर मैटिंग की रबड़ बैकिंग (600 ग्र. वर्ग मी.) 4.00 रु. प्रति/एम²

14. वैकिंग

- (1) पोलीथीन वैकिंग
 - (क) भलग-भलग नमदा 1.20 रु./एम²
 - (ख) पांच नमयों के रोल 0.40 रु./एम²
 - (ग) मैटिंग रोल 0.20 रु./एम²
- (2) ओसियन क्राफ्ट पेपर के साथ वैकिंग के लिए नारियल की चटाई 0.12 रु./एम²
- (3) वैकिंग कायर मैटिंग रोल्स पी बी सी द्यूब 25.20 रु. प्रति रनिंग मीटर
जिनके अन्तर के परों में पी बी सी द्यूब 8 से. मी. लगी हो।
- (4) वैकिंग कायर मैटिंग रोल्स द्यूब 27.60 रु. प्रति रनिंग जो अंदर से 16 एम.एम. मीटर हो पेपर द्यूब की मोटाई अन्तर के घरे से 8 से. मी. की हो
- (5) वैकिंग कायर मैटिंग रोल्स द्यूब का 32.40 रु. प्रति रनिंग जो अन्तर से 16 एम.एम. मीटर हो पेपर द्यूब की मोटाई अन्तर के घरे से 10 से. मी. की हो
14. सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ अलाय यार्न ग्लोबिंग 2.40 रु. प्रति कि.ग्रा.
15. क्वायर मैटिंग में ग्लोब्ड क्वायर यार्न स्ट्रेन्ड्स
 - (1) रिब्ड मैटिंग के स्लैक चैन को छोड़कर प्रति रनिंग मीटर 0.015 रु. प्रति 2 प्लाई स्ट्रेन्ड्स
 - (2) रिब्ड मैटिंग में स्लैक चैन के साथ 0.53 रु. प्रति रनिंग मीटर प्रति दो प्लाई स्ट्रेन्ड्स
16. (क) क्वायर मैटिंग में मुतनी की लड़िया
 - (1) रिब्ड मैटिंग की स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई की लड़ियों पर 0.06 रु. प्रति रनिंग मी. पर
 - (2) स्लैक चैन में पट्टीदार 2 प्लाई की चटाई की लड़ियों पर 0.12 रु. प्रति रनिंग मीटर पर
 - (3) नारियल टा की चटाई की 2 प्लाई की मुतनी की लड़ियों पर 0.06 रु. प्रति रनिंग मीटर पर
- (ख) अलीई की लड़िया
 - (1) पट्टीदार प्लाई की स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई लड़ियों पर 0.015 रु. प्रति रनिंग मी. पर

(2) पट्टीदार चटाई की स्लक
चैन में चटाई को 2 फटाई
की लड़ियों के ऊपर 0.03
रु. प्रति रनिंग मीटर पर।

(ग) चौड़ाई में नारियल जड़ा 1.20 रु. प्रति रनिंग मीटर
की चटाईयों के जवाबनिंग

17. नारियल चटाई की बनी
हुई कार मेट्स के लिए कलेक्टरिंग

प्रोसेस द्वारा रखे हुए हील पेड, 2.40 रु. प्रति वर्ग फुट

18. रखे हुए नारियल मेटिंग 1.50 रु. प्रति रनिंग मीटर
कालीनों को दी गई फोल्डिंग
और पेस्टिंग और फिनिशिंग

19. प्रिडाइज फेसी धुवन कायन्तल फेसी के लिए विशिष्टिकृत दरों
स्ट्रेन्ड मेटिंग रूम/मेटिंग मेट्स से अधिक 25 प्रतिशत

परिशिष्ट-4

क्वायर मोजैक/क्वायर कार्पेट के लिए अनिश्चित मूल्य (अवेप्पी
कार्पेट), डिजाइन रंग भिन्नता

समंजस दरें:-

(क) सादा विशिष्टिकृत दरें

(ख) पक्के रंगबाली स्ट्रिप्ड (बेफटेड) 20% (विशिष्टिकृत दरों से
और स्ट्रेन्ड अधिक)

(ग) फेसी बने हुए डिजाइन 30 प्रतिशत (विशिष्टिकृत दरों
से अधिक)

सजावट के संबंध में, क्वायर मेटिंग में हसी प्रकार के सजावट के लिए
नियत की गई वही अनिश्चित दरें ही लागू होंगी।

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 24-ETC (PN)/87

New Delhi, the 12th August, 1987

Subject : Floor Prices for Coir and Coir Products.

File No. 18/2/87/E-I:—Attention is invited to Annexure VI
appearing in Import and Export Policy 1985-88, Volume-II
as notified vide Public Notice No. 24-ETC (PN)/85 dated 16th
August, 1985 on the above subject

2. It has been decided to revise the floor prices of Coir Mats,
Mattings and Coir Carpets as per list enclosed.

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

A. COIR MATS

Code No.	Weight Oz. per sq. ft.	FOB Prices per sq. ft.	
		For orders above Rs. 45,000	For Orders of Rs. 45,000 and below.
1	2	3	4

1. Rod Mats

BR-1	14 Oz	4.90	5.15
BR-2	16..	5.19	5.45

	1	2	3	4
BR-3		16 Oz	5.85	6.14
BR-4		18"	6.60	6.93
BR-5		18"	6.15	6.46
BR-6		20"	6.43	6.75
BR-7		18"	6.15	6.46
BR-8		20"	6.43	6.75
BR-9		22"	7.15	7.53
BR-10		24"	7.76	8.15
BR-11		20"	6.00	6.30
BR-12		22"	6.25	6.56
TR-1		24"	7.94	8.34
VR-1		24"	7.94	8.34
VR-2		24"	7.94	8.34
VR-3		24"	8.09	8.50
VR-4		26"	8.46	8.88
VR-5		28"	8.87	9.31
VR-6		30"	9.42	9.89
Spl. R-1		17"	5.71	6.00
Spl. R-4		22"	7.72	8.11
Spl. R-5		26"	8.20	8.61
Spl. R-7		26"	11.95	12.55
Spl. R-8		24"	9.69	10.18
Spl. R-9		32"	12.87	13.51
Spl. R-11		28"	9.59	10.07
Spl. R-12		32"	15.70	16.49
Spl. R-15		24"	8.10	8.51
Spl. R-16		22"	7.38	7.75
Spl. R-17		28"	7.75	8.14
Spl. R-18		24"	10.34	10.86

2. Inlaid Rod Mats.

BR-1	18 Oz	8.99	9.44
BR-2	20"	9.44	9.91
BR-3	20"	9.85	10.34
BR-4	22"	10.44	10.96
BR-5	24"	10.89	11.44
BRIY-1	21"	9.57	10.05
BRIY-2 clipped	18"	9.09	9.54
BRIY-2 unclipped	18"	8.37	8.79
VR-1	26"	11.34	11.91
VR-2	30"	12.02	12.62
Spl. RI-1	20"	10.28	10.79
Spl. RI-4	22"	11.73	12.32
Spl. RI-8	28"	16.54	17.37
Spl. RI-9	24"	11.49	12.06
Spl. RI-10	24"	11.93	12.58
Spl. RI-11	28"	13.11	13.77
Spl. RI-12	26"	10.50	11.03

3. Bit Mats

BB-1	22 Oz	4.65	4.88
VB-1	26"	5.89	6.18
AB-1	28"	6.87	7.21
Spl. B-1	28"	11.14	11.70
Spl. B-2	28"	16.76	17.60

4. Inlaid Bit Mats.

AB-1	30 Oz	10.74	11.18
------	-------	-------	-------

5. Creel Mats

RC-1	14"	5.70	5.99
BC-2	18"	6.43	6.75
BC-3	20"	6.99	7.34

1	2	3	4	1	2	3	4
RC-4	20-02	8.98	9.43	8. Fancy Corridor Mat.			
RC-5	22"	8.09	8.49	8.55			
VC-1	18"	6.96	7.31	FSQ1-	10 75Kg/m ²	8.14	
VC-2	20"	7.49	7.86	9. Sismet Mats			
VC-3	22"	7.98	8.38	SA-1	12 Oz	5.96	6.26
VC-4	18"	8.49	8.91	SA-2	14"	6.91	7.26
VC-5	20"	9.13	9.59	SA-3	16"	8.00	8.40
VC-6	17"	10.63	11.16	SA-4	18"	8.67	9.10
VC-8	14.5"	9.58	10.06	SA-5	20"	9.09	9.45
VC-9	16"	10.27	10.78	SR-1	11"	5.96	6.26
Spl. C-1	14"	8.10	8.51	SR-2	13"	6.38	6.70
Spl. C-2	16"	8.73	9.17	SR-3	15"	7.32	7.69
Spl. C-3	20"	9.37	9.84	SR-4	17"	7.73	8.12
Spl. C-4	20"	9.19	9.65	SR-5	19"	8.13	8.54
Spl. C-5	18"	10.35	10.87	SV-1	12"	5.42	5.69
Spl. C-7	18"	10.12	10.63	SV-2	14"	6.23	6.54
Spl. C-8	18"	11.90	12.50	SV-3	16"	6.75	7.09
Spl. C-9	17"	9.59	10.07	SV-4	18"	7.01	7.36
Spl. C-10	27"	12.16	12.77	SB-1	11"	4.84	5.08
Spl. C-12	20"	8.62	9.05	SB-2	13"	5.23	5.49
Spl. C-13	12"	9.37	9.84	SB-3	15"	5.73	6.02
Spl. C-14	17"	17.36	18.23	Spl. S1	20 OZ	8.53	8.96
Spl. C-15	15"	10.50	11.03	Spl. S2	24 "	9.35	9.82
Spl. C-16) with square tiles and unsheared finish)	3965 gm/m ²	70 62/m ²	74.15/m ²	Spl. S3	26 "	8.93	9.38
6. Fibre Mats				Spl. S4	22 "	9.67	10.15
FM-1	26 oz	11.33	11.90	Spl. S5	24 "	10.85	11.39
FM-2	26..	12.58	13.21	Spl. S6	22 "	9.22	9.68
FM-2	28..	13.24	13.90	Spl. S7	3.00 Kg/m ²	67.45/m ²	0.82/m ²
FM-2	30..	13.82	14.51	Spl. S8	5.49 "	148.92 "	156.37 "
FM-2	32..	14.51	15.24	FBRA-1	1.90 "	43.32 "	45.49 "
FM-3	26..	13.11	13.77	10. Loop Mats			
FM-3	28..	13.68	14.36	RL-1	14 OZ e	5.89	6.19
FM-3	30..	14.22	14.93	RL-2	12 "	5.28	5.54
FM-3	32..	14.91	15.66	RL-3	12 "	5.37	5.64
dpl. F-1	22..	24.72	25.96	RL-4	10 "	5.08	5.33
Spl. F-2	19 "	15.63	16.41	VL-1	12 "	5.78	6.07
Spl. F-3	34 "	27.75	29.14	Spl. L2	4.88/Kg/m ²	6.29	6.60
7. Corridor Mats				Spl. L4	3.05 "	5.03	5.28
AC-1	15 "	6.22	6.53	Spl. L5	5.49 "	5.91	6.21
AC-2	14 "	5.80	6.09	Spl. L6	3.965 "	5.16	5.42
AC-3	12 "	5.35	5.62	11. Gymnasia Mats			
RC-1	14 "	5.35	5.62	BVG 1 with	38 to 42 OZ	15.81	16.60
RC-2	13..	5.06	5.31	Cordage			
RC-3	11..	4.61	4.84	BVG 1			
LC-1	14..	5.35	5.62	without	38 to 42 OZ	15.26	16.02
WC-1	14..	5.35	5.62	cordage			
WC-2	12..	4.61	4.84	BBG 1 with	34 to 38 OZ	12.96	13.61
WC-3	10..	3.76	3.95	cordage			
TC-1	12..	3.90	4.10	BBG 1			
Spl. CD-1	12..	6.22	6.53	without	34 to 38 OZ	12.55	13.18
Spl. CD-2	11..	5.49	5.76	cordage			
Spl. CD-3	13..	4.61	4.84	12. Lovers' Knot (Rope Mats)			
Spl. CD-4	19..	8.52	8.95	LKA Oval	18	6.96	7.31
Spl. CD-5	12 Oz	5.35	5.62	LKA Oblong	20	7.65	8.03
Spl. CD-6	10.5"	3.62	3.80	LKR Oval	16	5.67	5.95
Spl. CD-7	18"	4.91	5.15	LKR Oblong	18	6.29	6.61
Spl. CD-8	14"	4.61	4.84	LKV	10.25 Kg/m ²	104.87/m ²	110.11/m ²
Spl. CD-9	5.49/Kg/m ²	8.89	9.33	LKV 2 Oval	4.80 "	5.35 "	5.62
MC-1	6.30..	8.60	9.03				
YC-1	3.60..	4.37	4.59				

1	2	3	4		
LKV 2 Oblong	5.40 Kg/m ²	5.97 /m ²	6.27 /m ²	(f) For colouring the backside of creel mats & fibre mats.	0.30/ Ft ²
LKM 1 Oval	4.80 „	6.53 „	6.86 „	(g) Fibre Mats	
LKM 1 Oblong	5.40 „	7.20 „	7.56 „	1. Stencilled, Stencilled & Bevelled or Solid coloured.	1.00/ „
Rope Disc/ carpet	4.20 „	4.68 „	4.91 „	2. Designs inlaid & Mottled (with-out Beveling)	1.75/ „
13. Robber Backed Tufted Brush Mat				3. Fibre mat having base fabric woven with pre-dyed yarn as applicable to all varieties of double chain fibre mats.	Rs. 0.30/Ft ²
RBIM 23 OZ		8.57 „	9.00	4. Beveling charges	Rs. 0.75/ft ²
14. Pasted Braid Mat				(h) For use of 50% bleached coir yarn in the brush of BCI mats forming jaspé effect.	Rs. 2.25/ft ²
RMPB 15 „		5.62	5.90	(i) Coir mats using peroxide bleached yarn in place of natural coir yarn as brush of Spl. C1 and VC.9 variety of mat.	Rs. 0.08 ps. for each stand in the mtr. length of mat.
15. Rubber Backed Rope Mat				(j) Use of Aloe yarn in brush of Spl. C1/VC8 mats	Rs. 0.06 per strand per running mtr. of mat.
RBMR 22 „		7.59	7.97	(k) Lovers' Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured	Rs. 0.40/ft ²
RBMV 10 Kg/m		10.46	10.98	(l) Mesh Mats Fancy and solid coloured	Rs. 0.30/ft ²
16. Mesh Mats				(m) Rubber backed rope mats RBMR & RBMY Fancy and solid coloured	Rs. 0.45/ft ²
MBA 12 OZ		5.47	5.74	(n) Inlaid Rod Mats—BRIY1—BRIY 2	
MRA 12 „		5.66	5.94	(a) Design woven using bleached yarn only.	floor price + Rs. 2.65 per kg. of bleached yarn used
MVV 10 „		4.57	4.80	(b) Designs woven using dyed yarn and bleached yarn.	floor price + Rs. 4.50/- per Kg. of bleached yarn used.
MQA 18 „		6.96	7.31	(c) Rubber Backed Tufted Brush Mat —RBTM	
17. Coir Braid Runnago				(a) Pre-dyed, mottled, jaspé bi-coloured.	Rs. 1.40/ft ²
Angengo 5 ply		14.96	15.7	(b) Stencilled	Rs. 0.65/ft ²
Anjengo 7 Ply		13.42	14.09	(c) Stencilled & Bevelled or solid coloured.	Rs. 1.15/ft ²
Anjengo 9 ply	18.65 M/Kg	13.42	14.09	(p) Pasted Braid Mat—RMPB Fancy, solid coloured or mottled	Rs. 0.45/ft ²
Anjengo 11,, ply	13.90,,	13.63	14.31		
Vycome 9 ply	13.90 „	11.72	12.31		

APPENDIX II

EXTRA PRICES FOR COIR MATS

I. Design/Colour

(a) Beach Rod & Creel Mats

1. Stencilled Rs. 0.45/Ft²
2. Stencilled & Bevelled or Solid coloured. 0.75/ „
3. Pre-dyed, Mottled, Jaspé, Bi-coloured. 1.20/ „

(b) Vycome Rod & Creel Mats

1. Stencilled 0.65/ „
2. Stencilled & Bevelled or Solid coloured. 1.15/ „
3. Pre-dyed, Mottled, Jaspé, Bi-coloured. 1.40/ „

(c) Corridor Mats

1. Fancy & Solid Coloured 0.30/ „
2. Stencilling one side 0.35/ „

(d) Sinnet Mats

- Fancy and Solid Coloured 0.40/ „

(e) Loop Mats

- Fancy and Solid Coloured 0.45/ „

II. Lt ft of 2 oz or 1/8" Variety of mats Cost per lift. Rs. Ps.

1. VC-3, VC-5, Spl. C-7, BC-3 0.40/ft²
2. VC-8 0.40/ft²
3. BR-2, BR-3, BR-10 0.40/ft²
4. VR-2, VR-5, VR-6 0.45/ft²
5. Spl. R-7, Spl. R-8, Spl. R-9 Spl. R-15 0.45/ft²
6. Spl. C-1, and Spl. C-5 0.45/ft²
7. TR-1 0.45/ „
8. BR Inlaid 0.40/ „

9. VR Inlaid	0.45/ „
10. Fibre Mats	0.45/ „
11. BVG-1 for every additional lift of $\frac{1}{4}$ " pile thickness.	0.90/ „
12. BBG-1 for every additional lift of $\frac{1}{4}$ " pile thickness.	0.65/ „
Creel mats with woven blank portion having intermittent woven portion without pile to a width of above 10 cms in width way of the mat at an inter space of not less than 22" between interspace.	0.50/ „
VCB mat with horizontal & vertical gaps leaving the brush into squares of 7 cms (approx.)	0.90/ft2
Spl. C.1 mat with 6 horizontal & 7 vertical gaps of 2 cms width	0.95/ft2
Spl. C. 1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width	Specified rate for sp.C.1
Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends upto 10 cms.	0.15/ft2

III. Non Standard Size of Mats

For calculating floor prices for mats of the size mentioned below, the extra charges on the basis of the prescribed percentage of floor price of the appropriate quality of plain mat should be added.

- (a) Mats with width of 25 cms or more are upto 35 cms and with an area less than 2100 sq. cms. 10 %
- (b) Mats of width less than 25 cms. 25%
- (c) Mats of sizes having 80 cms or above in width or 150cms or above in length. 10%

IV. Backing/Edging

- Glueing :
 - (a) 'A' Process Rs. 3.75 per running mtr.
 - (b) 'B' Process Rs. 2.50 per running mtr.
 - (c) "1/2" Gluing Rs. 1.90 per running mtr.
- Glueing the ends of rubberised coir packed jasje mats with latex Rs. 0.25/ft2
- Spraying rubber latex on the back-side of coir mat Rs. 1.25/ft2
- Fire proof finishing for VR3 Mats Rs. 0.40 „
- Rubberised backing (21mm) Rs. 2.80 „
- Rubberised coir underlay of "1/2" thickness in carnatic mats Rs. 6.90 „
- Slip/skid U-Foam stripes on the bottom of IR-7 Rs. 0.25 „
- Lacet finish given to edges of matting mats. Rs. 1.55 per running mtr.

- For finishing the sides of coir brush mats with vulcanised rubber Rs. 1.50 per running mtr.
- Rubber backing to coir products by heat pressing or calendering process using rubber sheets of natural and reclaimed rubber 750 gm/m2 Rs. 10.20 per m2
- Additional rubber backing over and above 750 gm/m2 Rs. 1.45 per 200 gm/m2 or part thereof.
- Brush mats bonded with latex backed hessian cloth weighting 450 gm/m2 Rs. 14.05/m2

V. PACKING

- Polythenebag packing plain (1 mat) Rs. 0.25/ft2
Polythene bag printed (1 mat) Rs. 0.40/ „
Polythene bag plain (2 mat) Rs. 0.40/ „
Polythene bag printed (2 mats) Rs. 0.65/ „
- Corrugated cartons for packing mats in sizes :—
24 $\frac{1}{4}$ " × 14 $\frac{1}{8}$ " × 15" Rs. 10.15 per carton
27 $\frac{1}{4}$ " × 16 $\frac{1}{8}$ " × 15" Rs. 12.05 „
30 $\frac{1}{2}$ " × 18 $\frac{1}{2}$ " × 15" Rs. 14.10 „
- Packing coir mats using ocean krat paper Rs. 0.06/ft2
- Packing Coir mats/matting mats in in Rattan (unsplit) chest of size Rs. 56 25/ per 75cm × 55cm, × 55cm made out of basket.
- Covering coir mats bundles with polythene paper Rs. 0.04 per ft2

VI. STRIPES IN CREEL MATS

- Vertical strips
 - No. 1. × 14" × 24" Rs. 0.20/ft2
 - No. 2 × 16" × 27" Rs. 0.30/ft2
 - No. 3 × 18" × 30" Rs. 0.40/ „
 - No. 4 × 20" × 33" Rs. 0.40/ „
 - No. 5 × 22" × 36" Rs. 0.45/ „
- Fancy Diagonal striped Creel mats VC-3 (24 oz) Rs. 1.70/ft2

Sisal Strands

The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 0.40 paise per strand of 2 ply sisal yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional strands of two ply sisal yarn will be taken.

1. Creel Mats
2. Rod Mats
3. Corridor Mats.

Aloe Strands

- For every 10% of aloe mixture in ACM mats the extra price is fixed as Rs. 0.06 per sq. ft.
- The extra price for aloe strands for loop in loop mats is fixed as Rs. 0.06 per sq.ft.

ANJENGO YARN CHAIN FOR FF MATS

The extra price for FF Mats with Anjengo-Chain (Tight and slack) is fixed at 40 paise per sq. ft.

- For using polythene thread as tight chain in place of Vycome yarn in VR 3 Rs. 0.65/ft2

VR6 mat with ploythene thread as Warp	Rs. 0.65/ft2
Extra braiding for all mats except fibre mats	Rs. 0.50/ft2
Extra braiding for Fibre Mats	Rs. 0.65/ft2
Coir braided handles attached to BR-10 Mats.	Rs. 0.20/ft2
--do-- FSQI	Rs. 1.25 per handle
Pre-Dyed Stencilled	

The floor prices for 'Pre-dyed Stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of "Stencilled Mats" and "Plain Mats" to the prices fixed for "Pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.

B. COIR MATTINGS (HANDLOOM)

FOB Price per Sq. Mt.			
Code No.	Weight Kg/Sq. Mt.	For orders above Rs. 45,000	For orders of Rs. 45,000 and below
1	2	3	4
1. Two Treadle Weave			
M2A2	1.55	20.94	21.99
M2A4	1.70	21.09	22.14
M2R3	1.55	18.64	19.57
M2V3	1.52	16.67	17.50
M2B2	1.40	9.68	10.16
S2M3	1.25	13.95	14.65
S2M10	1.10	18.22	19.13
S2M11	1.85	27.19	28.55
2. Two Treadle Basket Weave (3 × 2 or 2 × 2)			
M2BA1	1.72	22.96	24.11
M2BA3	1.82	23.13	24.29
M2BR3	1.80	21.12	22.18
M2BV3	1.58	17.53	18.41
S2BM1	1.62	22.64	23.77
S2BM3	2.62	28.77	30.21
S2BM7	2.80	28.14	29.55
3. Three Treadle Weave			
M3A3	1.68	20.29	21.30
M3A5	1.82	20.63	21.66
M3R3	1.60	18.64	19.57
M3V3	1.52	16.22	17.03
M3B1	1.40	10.41	10.93
S3M2	2.00	25.79	27.08
S3M4	1.52	19.06	20.01
S3M9	1.90	28.25	29.66
4. Four Treadle Weave			
M4A2	1.75	23.13	24.29
M4A4	1.90	23.13	24.29
M4R2	1.68	20.25	21.26
M4R4	1.82	20.71	21.75
S4M4	2.13	25.96	27.26
S4M13	2.80	32.24	33.85
S4M17	2.62	24.30	25.52
S4M22	1.35	23.91	25.11

1	2	3	4
5. Special Reeds Coir Matting			
S4Mi	1.40	18.78	19.72
6. Mesh Matting			
H2M2	0.70	5.60	5.88
H2M4	1.40	19.23	20.25
H2M6	0.40	5.73	6.02
H2M7	1.25	17.97	18.87
7. Multishaft Matting			
SOM1	2.00	23.90	25.10
SOM2 (50% Coir Yarn)	2.00	27.50	28.88
8. Rubber Backing Matting			
S2RB1	1.29	16.72	17.56
9. Ribbed Matting			
SK-1	2.35	34.12	35.83
SK-3	2.44	25.91	27.21
SK-7	1.83	21.45	22.52
SK-8	2.14	25.60	26.88
SK-18	3.00	37.99	39.89
SK-19	2.20	39.27	41.23
SK-25	4.10	36.82	38.66
SK-26	3.20	36.88	38.72
SK-28	1.80	33.27	34.93
10. Rubber Backed Pasted Coir Matting			
RMQB1	3.50	61.91	65.01
11. Hand Knotted Coir Matting			
	0.205	7.62	8.00

C. COIR MATTINGS (POWERLOOM)

1. Two Treadle Plain Weave			
P2A1	1.70	22.29	23.40
P2A2	2.00	19.29	20.25
P2A3	1.80	17.38	18.25
P2A6	1.70	22.81	23.95
2. Two Treadle Basket Weave			
P2BA2	2.20	27.87	29.26
P2BA9	2.00	25.34	26.61
P2BA4	1.80	22.88	24.02
3. Three Treadle Weave			
P3A1	1.80	21.37	22.44
P3A2	1.85	27.58	28.96
4. Four Treadle Weave			
P4A2	2.20	25.96	27.26
P4A3	2.00	26.43	27.75
P4A4	1.96	21.71	22.80
P4A5	1.80	20.04	21.04
P4A7	1.80	23.36	24.53
P4A10	2.20	26.70	28.13
P4A13	2.10	22.98	24.13
5. Multi Shaft Matting			
POA1	2.20	26.31	27.63
POA2	2.10	25.21	26.47

1	2	3	4
6. Ribbed Mattings			
PKM1	2.00	22.37	23.49
PKM3	2.10	37.47	39.34
PKM4	1.80	20.14	21.15
PKM5	2.20	32.14	33.75
PKM8	2.00	54.63	57.36
PKM9	2.90	42.02	44.12
PKM12	1.85	31.61	33.19
PKM13	3.20	57.27	60.13

Quality Code No	Weight Kg/Sq. Mt.	FOB PRICES Per Sq. Mtr.	
		For orders above Rs. 45,000	For orders of Rs. 45,000 and below

D. COIR MOURZOUKS

BMVN	2.05	41.45	43.52
BMVR	1.90	36.52	38.35
SMNQ	2.70	43.18	45.34
BMVP	3.95	44.06	46.26
BCSQ—1	5.20	83.19	87.35
BCSD	3.05	37.44	39.31

COIR CARPETS (ALLEPPEY CARPETS)

BCSR—1	2.45	42.18	44.29
--------	------	-------	-------

APPENDIX—III

Extra Prices for Coir Mattings.

Design colour variation adjustment rates

(a) Plain	Specified rates
(b) Fancy, stencilled, tile diamond, solid colour etc.	20 %
(c) Peroxide bleached matting	Rs. 4.50 per Kg.
(d) RMQBI -do-	Rs. 4.50/m2

Variation adjustment rates : widths

(a) 36"	Specified rates
(b) above 27" and below 72"	Same as for 36"
(c) 8" and less	Specified rates for 36" + 5 %
(d) above 18" and upto and including 27"	-do- + 2 %
(e) 72" (1.83 mtrs.) and above upto 2 mtrs.	-do- + 5 %
(f) Above 2 mtrs. upto 3 mtrs.	-do- + 7 1/2 %
(g) Above 3 mtrs.	-do- + 10 %

Area

For RMQBI extra charges for area over two m2 over specified —2 1/2 %

Matting rugs variation adjustment rates :

1. Stitched ends	with webbing Rs. 1.20 per running mtr. Without webbing Rs. 0.90 per running mtr.
2. Fringed ends	Rs. 2.40 per running mtr.
3. Tucked in ends	Rs. 2.40 per running mtr.
4. Ends with rexine cloth	Rs. 3.00 per running mtr.
5. Stitching coloured cotton tape of 15mm width along with jute webbing on one side of the matting	Rs. 0.60 per running metre of cotton tape.
6. 1 1/2 leather webbing on coir matting rugs	Rs. 7.20 per running mtr.

Cricket Pitch Variation adjustment rates

1. 35' or less in length	Rs. 3.60/m2
2. above 35' in length	Rs. 2.40/m2

Iron nails for cricket pitch matting

1. Cricket matting of 35' or less in length	Rs. 1.20/m2
2. Cricket matting of above 35' in length	Rs. 0.70/m2
3. Metal eyelets in leather in ordinary matting.	Rs. 1.20 per eyelet.

Extra charges for fixing canvass crease on the cricket pitch matting Rs. 12.90/m2 for the area covered by the crease.

For fixing additional leather of 4 1/2" width (2 1/4" projecting outside the usual leather binding and 2 1/4" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in widthway on face side. Rs. 7.00 per running mtr.

Additional jute hessian of 6" width (4" projecting outside the leather binding and 2" concealed inside the binding) in cricket Pitch matting in widthway on face side. Rs. 2.10 per running mtr.

BACKING AND EDGING

1. Rubber edging	Rs. 2.70 per running mtr.
2. Rubberised coir backing (2mm)	Rs. 19.80/m2
3. Spraying rubber latex on the back side of coir mattings	Rs. 12.65/m2
4. Latex backing on coir matting. Mat & tiles.	Rs. 8.35/m2
5. Glueing the ends of Jap mats with rubber latex	Rs. 0.25 per running mtr.
6. Glueing the ends with adhesive Fevicol/Movicol etc.	Rs. 1.30 per running mtr.
7. Spraying adhesive Fevicol/Movicol etc. on the side	Rs. 2.70 per ft.2

8. Rubber sheet in size 25 cms x 16 cms to be sewed in matting.	Rs. 0.40 per piece.	slack chain of ribbed mattings.
9. Stitching the edges of car mat with rexine	Rs. 2.10 per running mtr.	(ii) Rs. 0.12 per running per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings
10. Cheaper rexine to be sewed around the car mats	Rs. 0.25 per running mtr.	(iii) Rs. 0.06 per running mtr per 2 ply sisal strands in weft of coir mattings
11. Lacet finish given to the edges of matting mats	Rs. 1.50 per running mtr.	
12. Rubber edging on one side of the matting mat with latex backing	Rs. 1.45 per running Mtr.	(b) Aloe strand (i) Rs. 0.015 per 2 ply strands per running mtr except slack chain of ribbed mattings
13. Rubber backing to coir matting by calendering process (600 gm/sq mtr.)	Rs. 4.00/m2	(ii) Rs. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings

II. PACKING

(i) Polythene Packing :		(c) Joining coir mattings in width	Rs. 1.20 per running mtr.
(a) Rugs individually	Rs. 1.20/m2		
(b) Rolls of 5 rugs	Rs. 0.40/m2	17. Rubber heel pad by calendering process for car mats made of coir matting rugs.	Rs. 2.40/sq ft
(c) Matting rolls	Rs. 0.20/m2		
(ii) Packing coir matting with oceankraft paper	Rs. 0.12/m2	18. Folded and pasted end finishing given to Rubber backed coir matting rugs	Rs. 1.50/running mtr.
(iii) Packing coir matting rolls inside with PVC tube of 8 cm inner dia.	Rs. 25.20 per running mtr. of PVC tube.	19. Pre-dyed fancy woven diagonal striped matting rugs/matting mats	25% over the specified rates for fancy.
(iv) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 8 cm inner dia.	Rs. 27.60 per running mtr.		
(v) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 10 cm inner dia	Rs. 32.40/-per running mtr. of tube.		
14. Aloe yarn bleaching with sodium hypochlorite	Rs. 2.40 per kg.		
15. Bleached coir yarn strands in coir matting			
1. Rs. 0.015 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed matting			
2. Rs. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain in ribbed matting.			
16. (a) Sisal strands in coir mattings	(i) Rs. 0.06 per running per two ply strands except		

APPENDIX—IV

Extra prices for Coir Mouzouks/Coir Carpets (Alleppey Carpets)

Design colour variation adjustment rates :

(a) Plain	Specified rates
(b) Solid coloured, stripped (Weft may) and stencilled	20% (Over the specified rates)
(c) Fancy woven design	30% (Over the specified rates)

In the case of other embellishments, the same extra rates fixed for similar embellishments in Coir Mattings are applicable.

